ALGLAS
KONSTRUKCJE ALUMINIOWE
www.alglas.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 14/Ppoż/2017

1	**Producent :**	**ALGLAS Agnieszka Piskorz- Kowynia** **Ul.Tokarska 6, 30-412 Kraków** tel/fax: 12 653 80 11 email : biuro@alglas.com.pl , http: www.alglas.pl	
2	**Zakład Produkcyjny:**	Ul. Rzemieslnicza 26 30-363 Kraków	
3	**Wyrób :**	Drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB-60E EI w klasie EI15	
4	**Klasyfikacja wyrobu :**	PKWiU 28.12.10	
5	**Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałosci właściwosci użytkowych:**		System 1
6	**Zastosowanie:**	Do stosowania jako drzwi wewnetrzne i zewnetrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej oraz przemysłowych.	
7	**Specyfikacja:**	APROBATA TECHNICZNA ITB nr AT-15-6006/2016 z 29.12.2016 r „Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF MB-78EI i ALUPROF MB60E EI i drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB78EI DPA oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnetrznych i zewnetrznych systemu ALUPROF MB 78-EI	
8	**Deklarowane Cechy :**	Szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa :	EI 15
		Dymoszczelność EI15 S:	TAK
		Wodoszczelność :	Klasa 3A wg. PN-EN 12208:2001
9	**Jednostka certyfikacyjna:**	**Centrum Techniki Okretowej S.A** **Ośrodek Certyfikacji Wyrobów nr. AC 170** ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk **Certyfikat zgodności nr. NC/B/124**	
10	**Oswiadczenie:**	Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazana w punkcie 8.	
11	**Uwagi :**		

Kraków **Data wystawienia:** 2017 -01- 01	**Osoba upoważniona:** **Agnieszka Piskorz - Kowynia** **Właściciel**	**Podpis:** ALGLAS Agnieszka Piskorz-Kowynia ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków NIP: 944-173-88-[illegible] REGON: 351379252 www.alglas.com.pl tel/fax: 12 653 80 11 BRE Bank S.A. Nr Konta: 70 1140 2004 0000 3602 3195 8401