



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 11/Ppoż/2017

1	<b>Producent :</b>	<b>ALGLAS Agnieszka Piskorz- Kowynia</b> <b>Ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków</b> tel/fax: 12 653 80 11 email : <a href="mailto:biuro@alglas.com.pl">biuro@alglas.com.pl</a> , http: <a href="http://www.alglas.pl">www.alglas.pl</a>	
2	<b>Zakład Produkcyjny:</b>	Ul. Rzemieslnicza 26 30-363 Kraków	
3	<b>Wyrób :</b>	Okna przeciwpożarowe w systemie ALUPROF MB-78EI	
4	<b>Klasyfikacja wyrobu :</b>	PKWiU 28.12.10	
5	<b>Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 1	
6	<b>Zastosowanie:</b>	Do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.	
7	<b>Specyfikacja:</b>	APROBATA TECHNICZNA ITB nr AT-15-6006/2016 z 29.12.2016 r „Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF MB-78EI i ALUPROF MB60E EI i drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB78EI DPA oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF MB 78-EI	
8	<b>Deklarowane Cechy :</b>	Szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa : Dymoszczelność S: Wodoszczelność : Przepuszczalność powietrza :	EI 60 NIE Klasa 3A wg. PN-EN 12208:2001 Klasa 2 wg. PN-EN 12207:2001
9	<b>Jednostka certyfikacyjna:</b>	Instytut Techniki Budowlanej Ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa	
10	<b>Oswiadczenie:</b>	Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazana w punkcie 8.	
11	<b>Uwagi :</b>		

**Kraków**  
**Data wystawienia:**  
 2017 -01- 01  
 .....

**Osoba upoważniona:**  
**Agnieszka Piskorz - Kowynia**  
**Właściciel**

**ALGLAS**  
**Podpis:**  
 Agnieszka Piskorz-Kowynia  
 Ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków  
 NIP: 524-173-88-408 KRS: 00001379252  
 www.alglas.com.pl tel/fax: 12 653 80 11  
 BRE Bank S.A.  
 Nr Konta: 70 1140 2004 0000 3602 3195 8401