



## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 18/D

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi dymoszczelne Systemu Aluprof MB-45D
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Wewnętrzne drzwi dymoszczelne.
3. Zamierzone stosowanie lub zastosowania: Przeznaczone do zastosowania w budownictwie indywidualnym, obiektach użyteczności publicznej i przemysłowej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
ALGLAS Agnieszka Piskorz-Kowynia, ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków  
Zakład produkcyjny : ul. Stoczniovców 3, 30-709 Kraków  
Email : [biuro@alglas.com.pl](mailto:biuro@alglas.com.pl) , <http://www.alglas.pl>
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System oceny <sup>1</sup>
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
  - b. Krajowa ocena techniczna/ jednostka oceny technicznej: AT-15-5163/2016 / Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa;  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
Centrum Techniki Okrętowej S.A Ośrodek Certyfikacji Wyrobów nr. AC170 ul.  
Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk,  
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr. 170-UWB-153

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Dymoszczelność	S <sub>a</sub> S <sub>m</sub>	PN-EN13501-2:2016
Siły operacyjne	Klasa 2	PN-EN12046-2:2001
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 3	PN-EN1192:2001
Odporność na wstrząsy	zgodne	PN-EN160342:2014
Odporność mechaniczna	Klasa 6	PN-EN12400:2004

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
(nazwisko i stanowisko)